





Creatieve ideeën en systemen in hout voor tuin en terras



Algemene hout eigenschappen

Niettegenstaande zorgvuldige verwerking zal het hout bij buitengebruik “werken” zoals in de volksmond gezegd. Hout krimpt bij droogte en zwelt weer op bij vocht en hogere luchtvochtigheid. Hout kan kromtrekken of de typische barstjes en scheuren vertonen. Wees niet bang, dit zijn gans natuurlijke eigenschappen. Ook maattoleranties zijn volledig normaal; alle aangegeven afmetingen zijn ca. afmetingen.

Natuurlijke- of door impregnering bekomen hout eigenschappen



Uitstoot van groenachtig impregneerzout



Verskillende kleurtönen op het hout



Donkere strepen op het oppervlak



Spanningsscheurtjes door de houtdroging



Zachte of harde harsuitvloeiels (harsgangen/-ophoppingen)



Kwasten in het karaktervol oppervlak



Milieukiemen, schimmelvlekken en lichte schimmel



Ruwe plekken op het houtoppervlak




„Pinholes“ bij tropisch hardhout

Product- en onderhoudsaanwijzingen

Naaldhout, geïmpregneerd*

Naaldhout is een natuurlijke grondstof die zich goed laat verwerken en gemakkelijk te bewerken is. Hout is bij buitengebruik onderhevig aan grotere temperatuurschommelingen en vertering en reageert daarom sterker op deze omgevingsinvloeden dan in beschermde binnenruimtes.

Hout krimpt bij droogte en zwelt weer op bij vocht en hogere luchtvochtigheid. Hout kan kromtrekken of de typische barstjes en scheuren vertonen. Dat zijn natuurlijke



eigenschappen. Ook afmetingstoleranties zijn normaal, daarom zijn alle gegeven afmetingen circa-waarden.

Het hout wordt voor het gebruik buiten met houtbeschermingsmiddelen behandeld als bescherming tegen aantasting door schimmels en insecten. Het houtbeschermingsmiddel bevat kopercarbonaat en N,N-Didecyl-N-methylpoly-(oxethyl)-ammoniumpropionaat. Hout voor gebruiksklasse 2 en 3.

Stof dat tijdens de verwerking ontstaat niet inademen. Direct contact met drinkwater, voedsel en diervoeder vermijden. Verwijdering van geïmpregneerd hout aan het eind van de gebruiksduur overeenkomstig de verordening inzake afvalhout (A4).


De inherente kleur van de impregnering is louter technisch en geen lazuur. Verschillen in intensiteit en uitvoering, zelfs binnen één element, zijn typisch voor het materiaal. Voor een harmonieuze totaalindruk moeten de tuinelementen met een geschikte houtverduurzamingsbeits worden behandeld.

Algemeen geldt: Uv-straling leidt tot een natuurlijke vergrijzing. Met gepigmenteerde houtbeschermingslazuuren kan het hout weer worden opgefrist. Het oppervlak wordt dan ook minder gevoelig voor barstvorming.

Al deze punten zijn geen gebreken maar typische natuurlijke eigenschappen van hout.

Hardhout*, geolied

Hardhout is een stevig en zwaar materiaal vanwege het hoge gehalte aan vezels en de strakke vatstructuur. De hoge vezeldichtheid en specifieke inhoudsstoffen resulteren in een hoge weerstand van het materiaal tegen omgevingsinvloeden zoals rot, aantasting door insecten of vertering in vergelijking



met minder geschikte materialen. Deze werkzame inhoudsstoffen kunnen uitloggen door vertering en aldus hardnekkige vlekken achterlaten op aangrenzende materialen. Looizuren reageren met ijzer en veroorzaken zwarte vlekken.

Vermijd contact met ijzer en gebruik alleen roestvrijstalen bevestigingsmiddelen. Voor alle hardhoutproducten in ons assortiment gebruiken we alleen hout uit een duurzame, gecontroleerde teelt met certificering.

Elk hout ondergaat een natuurlijk vergrijzingsproces onder invloed van Uv-straling. Met gepigmenteerde houtbeschermingslazuuren vernieuwt u de hoogwaardige optiek. Zwelling en krimp zijn duidelijk uitgesproken, daarom zijn scheuren en kromtrekken mogelijk.


Naaldhout, kleurlazuur*

Na het ovdrogen wordt een gekleurd lazuur aangebracht op het hout. Het lazuur beschermt het hout tegen blauwschimmel, vergrijzen en weersinvloeden. Voor duurzame bescherming en het behoud van de mooie optiek moet het lazuur regelmatig hernieuwd worden. (Art. 1397: bruin of Art. 1397: grijs). Producten met kleurlazuur zijn voordelig bij prijsvergelijking en hebben geen verflaag nodig. Ze zijn gemakkelijk te bewerken en te monteren.



Bamboe*

Bamboe geldt als één van de meest duurzame natuurlijke producten voor gebruik in de bouw, daar het tot tien meter groeit per jaar! Na de montage en regelmatig daarna dienen de schermen met een gepigmenteerde houtbeschermingslazuur tegen blauwschimmel volgens aanwijzingen fabrikant behandeld te worden. Zonder het aanbrengen van houtbeschermingslazuur wordt bamboe zwart. Gebruik uitsluitend schroeven en elementhouders in Inox.




*** Bij gebruik van natuurlijke materialen kunnen als gevolg van de verschillende cel- en kleurstructuren, materiaaltypische kleurverschillen voorkomen.**

Schermelementen zijn tuinhoutproducten en dienen ondanks alle zorgvuldige selectie-criteria enkel voor buitengebruik.

De optiek en oppervlakken zijn niet vergelijkbaar met die van een meubelstuk voor gebruik binnenhuis.

Aluminium geanodiseerd

FLOW schermelementen in aluminium zijn poedergelakt en onderhoudsvriendelijk. Door weersinvloeden wordt de kleur van de schermprofielen bleker, buiten ontwikkeld die tot een trendy, matte metaaloptiek. Verontreinigingen kunnen worden verwijderd met zachte reinigingsmiddelen en water.




Inox (V2A)

De elementen in Inox worden met gepolijst oppervlak geleverd. Inox is corrosie-bestendig, toch kunnen externe metaalstofdeeltjes na contact met luchtvochtigheid oxideren en oppervlakkige roestvlekken doen ontstaan. Reiniging met in de handel verkrijgbare onderhoudsproducten.



Metaal, gecoat

Schermen en designroosters in poedergelakt metaal hebben geen nabehandeling nodig. Te veel coating evenals lichte kleurverschillen bij de palen (bij gebruikelijke kijkafstand van circa twee meter en bij daglicht) doen geen afbreuk aan de gebruikstoepassing en zijn geen reden tot klacht.



ONS AANBOD



DICHTSCHERMEN

GRAZIA	4
NEO	6
HOUTEN SCHERM TREFT DESIGNELEMENT	8
ARZAGO	10
XL	12
GADA	14
LETTLAND	16
BAMBOE	18

VOORTUINHEKKEN

RAJA (Hardhout)	19
-----------------------	----



SCHERM- EN POORTTOEBEHOREN

Metaalpalen en montageprofielen	20
Houten palen en schermtoebehoren	21
Bodembevestiging	22
Metaal poortpalen en poorttoebehoren	23

Alle houtproducten uit duurzame productiewinning, gecertificeerd met FSC-code **GFA-COC-001726** of PEFC-code **GFA-COC-PEFC-500574**.

De FSC/PEFC-certificering van de houtleveringsketen bevestigt dat bij de productie hout wordt gebruikt dat afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen en dat de levenscyclus van dit materiaal in elke fase van de productie en commercialisering traceerbaar is, van de bosbeheerder tot de fabrikant van het eindproduct.



AFVALTONBOXEN

BINTO afvaltonboxsysteem	24
--------------------------------	----



BLOEMBAKKEN

Bloembakken in naaldhout, kdi	26
-------------------------------------	----



SPEEL-IDEEËN

Speel-ideeën uit Europees larikhout	28
MORITZ zandbak met zonnedak	29
INGAR in naaldhout (kdi)	29
WINNETOO creatief speelsysteem	30

De montage van alle TraumGarten producten kan door de eindverbruiker worden uitgevoerd met inachtneming van de bijhorende montagehandleidingen. Voorzie de gebruikelijke en daarvoor geschikte werktuigen. In geval van twijfel, contacteer uw vakhandel of uw vakman.

- ▶ Exclusief hardhout
- ▶ Rombus-design
- ▶ Glad geschaafd
- ▶ Hand geolied
- ▶ Uit duurzame aanplant



Grazia gecombineerd met Dekorrooster Gamma in Inox, metaalpalen en U-montageprofiel in kleur Zilver.


GRAZIA

Het geoliede hardhout uit verantwoorde groeigebieden is quasi kwastvrij. Elegant: Smalle lamellen in rombusvorm, die niet volledig gesloten zijn, geven het scherm een optische luchtigheid.




Afm./cm	89 x 89	89 x 179/89	89 x 179	179 x 179	9 x 9 x 195	9 x 9 x 105
€/stuk	129,-	209,-	209,-	349,-	89,90	54,90
Art.nr.	1540	1541	1539	1538	1543	1542

Dekorrooster 60 x 180
Combinatierooster in Inox (1-3) of poedergelakt metaal in antraciet(4), incl. klemlijsten.




Omschrijving	1. Gamma	2. Linea	3. Puls	4. Trigon
€/stuk	299,-	299,-	299,-	299,-
Art.nr.	2569	2834	2833	2835

Dekorrooster met U-montageprofiel aan metaal- of houten palen verbinden, zie pagina 21.



Materiaal: edel hardhout*, gecertificeerd, hand geolied
Kader (A): 28 x 75 mm, afgeronde kanten
Lamellen (B): 12 x 53 mm
Palen: 90 x 90 mm, gelijmd, glad geschaafd, afgeronde kanten
Lamellen (B): 12 x 53 mm
Verschroefing: Inox



De aan de onderkant licht afgeschuinde lamellen laten een heel minieme doorkijk toe.



Constructieve houtbescherming: Bescherm de gelijmd hardhoutpalen met Inox paalkappen, pagina 21.

Bevestig de elementen met Inox elementhouders voor verdoken bevestiging., pagina 21

* Bij gebruik van natuurlijke materialen kunnen materiaalgerelateerde kleurverschillen optreden vanwege de verschillende cel- en kleurstructuren.



3D-shuttingplanner

Montagevideo

Montagehandleiding



Advies voor onderhoud:

Uv-straling doet alle hout een natuurlijk vergrijzingsproces ondergaan. Met een gepigmenteerde houtbeschermingsolie kunt u dit proces vermijden en een natuurlijke optiek behouden.

Beschikbaarheid:

Info hardhout: Bij deze exclusieve natuurproducten kan het door de beperkte hoeveelheden vanwege het duurzaam bosbeheer, niettegenstaande zorgvuldige planning, tot langere leveringstijden leiden.


- ▶ **Modern design**
- ▶ **Meerlagig kleurlazuur**
- ▶ **Hoogwaardige verwerking**




NEO gecombineerd met designelementen van de serie FLOW, zie pagina 8.

NEO

Mooi bewerkt zichtscherf in ovengedroogd, verfbehandeld noords naaldhout. Hoogwaardig artisaanaal vervaardigd en zowel in de breedte als in de hoogte inkortbaar. Palen: Kies de stevige houten palen (pagina 10) of de sterke, slanke metaalpalen in Antraciet of Zilver (pagina 20).



Materiaal: naaldhout, gecertificeerd, voorbehandeld met kleurlazuur
Kader (A): 40 x 70 mm, afgeronde kanten
Lamellen (B): in open deel 80 x 15 mm, in gesloten deel 95 x 15 mm incl. tand en groef
Verschroeving: Inox



Afm./cm	89 x 89	89 x 179/89*	89 x 179	179 x 179	179 x 179 open	179 x 179 boven open	89 x 179 boven open	Poort** 98 x 179
€/stuk	84,90	125,-	125,-	185,-	175,-	185,-	125,-	185,-
Art.nr.	1349	1358	1357	1356	1346	1347	1348	1360

*incl. een nog te monteren middenlijst voor montage als links of rechts element

** Beslag pagina 23



3D-schuttingplanner

Montagevideo

Montagehandleiding



Onderhoud/waardebehoud:

De schermen en palen zijn met een houtstructuur accentuerende lazuur in een bruine of grijze kleur meerlagig behandeld. Het gebruikte open-poriën lazuur beschermt het hout tegen blauwschimmel, vergrijzen en weersinvloeden. Voor duurzame bescherming en behoud van de optiek dient de lazuurlaag regelmatig vernieuwd te worden. Onze aanbeveling: Houtlazuur (1397), pagina 11.

NEO met Alu designopzet Alu (1781) als toebehoren. De designopzet biedt constructieve houtbescherming door regenwater zijdelings af te leiden, pagina 21.

HOUTEN SCHERM TREFT DESIGNELEMENT

Combineer houten schermelementen met attractieve, onderhoudsvriendelijke designelementen in verzinkt en poedergelakt metaal, aluminium, Inox of veiligheidsglas.



SYSTEEM GLAS HELDER element gecombineerd met schermserie GADA, pagina 14.

FLOW 3D-design

FLOW in aluminium overtuigt door een modern design met twee verschillende zijden. Één zijde bol gegolfd, de andere hol gegolfd. Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: als rechthoek met gesloten of als rooster met geperforeerd oppervlak.

	Rechthoek (gesloten)		Rechthoek (gesloten)	Rooster (geperforeerd)		Rechthoek (gesloten)		Rechthoek (gesloten)	Rooster (geperforeerd)
FLOW	Antraciet		bvb. ARZAGO	Antraciet		Zilver		Zilver	Zilver
Afm./cm	60 x 180		pagina 10	120 x 180		60 x 180		120 x 180	60 x 180
€/stuk	175,-			339,-		175,-		339,-	175,-
Art.nr.	2741			2740		2742		2743	2745
						Zilver		Zilver	Zilver
						60 x 180		120 x 180	60 x 180
						175,-		339,-	175,-
						2744		2743	2745

SYSTEEM GLAS

In 8 mm dik gehard veiligheidsglas. In uitvoering Helder (doorzichtig) of Mat (doorschijnend). GLAS elementen incl. rubber dichtingsprofiel voor de montage aan het SYSTEEM klemprofiel.

SYSTEEM GLAS	bvb. GADA	HELDER	bvb. GADA	MAT	bvb. GRAZIA	HELDER	bvb. GRAZIA
Afm./cm	pagina 14	90 x 180	pagina 14	90 x 180	pagina 4	120 x 180	pagina 4
€/stuk		139,-		219,-		189,-	
Art.nr.		2301		2336		2300	

Design rooster

Afmeting: 60 x 180
Sierlijk combinatierooster in Inox of metaal, poedergelakt in Antraciet, voor alle houten schermen. info pagina 2

Gamma	bvb. GRAZIA	Linea	bvb. NEO	Trigon	bvb. ARZAGO	Puls	bvb. GADA
€/stuk	pagina 4	299,-	pagina 6	299,-	pagina 10	299,-	pagina 14
Art.nr.		2569		2835		2833	


Metaalrooster

Metaalroosters in verzinkt en poedergelakt metaal in kleur Zilver, met dubbele, afwisselend gekruiste draden voor extra stevigheid. Totale dikte: 16 mm.

	BEPERKT!	BEPERKT!	BEPERKT!	BEPERKT!	BEPERKT!
	180 x 95	bvb. NEO	180 x 185	bvb. NEO	180 x 185
€/stuk	74,90	pagina 6	119,-	119,-	
Art.nr.	2844		2843	2843	



Afb. boven:
FLOW 3D-design in kleur Antraciet
gecombineerd met schermserie
GADA, pagina 14.



Afb. links:
GRAZIA element gecombineerd
met designrooster GAMMA,
pagina 4.



Gebruik het U-montageprofiel of
het SYSTEEM U-klemprofiel voor de
bevestiging van de designroosters
aan houten palen, metalen palen
of de metalen poortpalen (info op
pagina 21).



Meer onderhoudsvriendelijke
schermelementen vindt u in
onze speciale catalogus. Gratis
te verkrijgen bij uw vakhandel of
onder: traumgarten.de/nl


- ▶ **Modern profielplankdesign**
- ▶ **Meerlagig kleurlazuur**
- ▶ **In grijs en bruin**



ARZAGO in grijs met zilverkleurige metaalpalen en designpuzet Alu (1781) als toebehoren, zie pagina 21.

ARZAGO

ARZAGO met markant schaaftprofiel: De profielplanken gaan onzichtbaar en schijnbaar eindeloos in elkaar over. De elegante profilering laat de stabiele 18 mm dikke wand er filigran uitzien.



Materiaal: Naaldhout, gecertificeerd, voorbehandeld met kleurlazuur

Kader (A): 40 x 70 mm, afgeronde kanten

Profielen (B): 18 x 122 mm

Roosterlamellen (C): 10 x 40 mm, roostermaat 60 x 60 mm

Verschroeving: Inox



Afm./cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	59 x 179	9 x 9 x 200	Poort* 98 x 179
€/stuk	17,95	159,-	159,-	159,-	219,-	209,-	94,90	28,95	249,-
Art.nr.	1394	1391	1390	1389	1388	1387	1331	1393	1392

*Beslag pagina 23





3D-shuttingplanner

Montagevideo

Montagehandleiding




ARZAGO in bruin met antracietkleurige metaalpalen, pagina 20.



Afm./cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	59 x 179	9 x 9 x 200	Poort* 98 x 179
€/stuk	15,95	159,-	159,-	159,-	219,-	209,-	94,90	27,95	249,-
Art.nr.	1386	1384	1382	1381	1380	1383	1332	1385	1379

*Beslag pagina 23



Onderhoud/waardebehoud:

De schermen en palen zijn met een houtstructuur accentuerende lazuur in een bruine of grijze kleur meerlagig behandeld. Het gebruikte open-poriën lazuur beschermt het hout tegen blauwschimmel, vergrijzen en weersinvloeden. Voor duurzame bescherming en optiek dient de lazuurlaag regelmatig vernieuwd te worden. Onze aanbeveling: Houtlazuur (1397/1399).



Lazuur, grijs 2,5 liter 1397 **49,95**
Lazuur, bruin 2,5 liter 1399 **49,95**



- ▶ Extra zwaar kader
- ▶ Swingende elementen
- ▶ Rondbogen vormvast verlijmd

De elementen met swingende glooiingen geven de schutting een bijzonder aantrekkelijk uitzicht.

XL

De massiefschermserie XL overtuigt in het bijzonder door zijn brede kader, dat vergeleken met traditionele dichtschermen ca. 60% zwaarder en daardoor stabielier is. XL is in veel opzichten superieur aan traditionele schermen: door het stabiele kader, de swingende designmogelijkheden - veel elementen bevatten daarenboven een „ingebouwd“ klimplantrooster.



Materiaal: Naaldhout (kdi), gecertificeerd


Kader (A): extra sterk en stabiel, 42 x 68 mm

Lamellen (B): 9 x 95 mm, glad geschaafd, met afgeronde kanten, kleine kwasten, overlappend geplaatst

Rooster (C): lamellen 10 x 30 mm, roostermaat 100 x 100 mm

Rondbogen (D): in meerdere lagen vormvast verlijmd

Verschroefing: Inox



Afm./cm	89 x 134/89	89 x 179/134	179 x 179 (193)	179 x 179 (165)	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179	89 x 179
€/stuk	99,90	109,-	149,-	149,-	129,-	109,-	119,-	94,90
Art.nr.	1199	1198	1175	1177	1176	1197	1196	1616

Stevig kader



Het 68 mm dikke XL-kader en de glad geschaafde profiellamellen met afgeronde kanten maken XL bijzonder uniek onder de premium houten schermen. Het kader is onderaan voorzien van gaatjes voor de waterafvoer.





3D-shuttingplanner

Montagevideo

Montagehandleiding



89 x 179/89
94,90
1736



89 x 179/89
89,90
1158




89 x 179
79,90
1614



119 x 179
94,90
1157



41 x 179
56,90
1619



179 x 179
99,90
1156




60 x 179
67,90
1179



119 x 179 (193)
109,-
1146



89 x 179
79,90
1620




179 x 179 (193)
119,-
1145



Stabiele poorten

Het poortkader is met 42 x 88 mm bijzonder stevig. De poorten zijn voorbereid voor de plaatsing van een inbouwslot (zie ook pagina 23).



Poort* 98 x 179
229,-
1147



Poort* 98 x 179 (194)
259,-
1622



* Beslag pagina 23




- ▶ Hoogwaardige verwerking
- ▶ Extra breed kader
- ▶ Kader met drainage-groef

GADA laat zien hoe mooi massief hout verwerkt kan worden. Een prachtige ervaring!

GADA

Artisanale verwerking, hoge stabiliteit en optische expressieve kracht verenigd in diagonale lijnen met zachte zijanten tot tijdloze vormen. De profielen zijn met groef en bijzonder lange tand samengevoegd. Opmerkelijke kwaliteitsdetails, zoals de waterafvoergaatjes en de drainagegroef, verheffen GADA duidelijk boven de traditionele schermen.



Materiaal: Naaldhout (kdi), gecertificeerd

Kader (A): extra sterk en stabiel, scherm 42 x 78 mm
Poort 42 x 88 mm


Profiel-vullingen (B): 18 x 121 mm, glad geschaafd, met afgeronde kanten, extra diepe drainagegroef (15 mm)

Rooster (C): lamellen 9 x 40 mm, roostermaat 60 x 60 mm

Rondbogen (D): in meerdere lagen vormvast verlijmd

Houtbescherming: kader met drainagegroef en waterafvoergaatjes.

Verschroeving: Inox



Afm./cm	89 x 179/89	179 x 179 (193)	179 x 179	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179 (193)	89 x 179
€/stuk	145,-	175,-	165,-	165,-	149,-	209,-	139,-
Art.nr.	1088	1085	1084	1151	1086	1094	1624

Doordachte details



De 18 mm dikke GADA profielen zijn met groef en bijzonder lange tand samengevoegd. Waterafvoergaatjes en een drainagegroef in het onderste kader verheffen GADA boven traditionele schermen.



Constructieve houtbescherming



De Alu designnopzet (Art. nr. 781) ziet er elegant uit en beschermt de scherm-elementen constructief tegen waterophoping. Voorzie de houten palen van stijlvolle paalkoppen in Inox (toebehoren-assortiment, pagina 21)



89 x 179	119 x 179	179 x 179	41 x 179	179 x 179 (193)	59 x 179	119 x 179 (193)	89 x 179	89 x 179/89
125,-	139,-	149,-	74,90	165,-	89,90	149,-	94,90	125,-
1623	1083	1081	1625	1082	1087	1150	1626	1735




Paalkeuze

Metaalpalen!

bijzonder stabiele
 metaalpalen
 info pagina 20.

Houten palen
 SELECT, (1596/1597),
 9 x 9 cm, afgeronde
 kanten, spitskop
 voor optimale water-
 afloop.



Poort met echt glas

De poort (1627) is
 met echt glas en
 voorzien van een
 rondom lopende
 rubberdichting.




Poort* 98 x 179 (193)	Poort* 98 x 179
299,-	279,-
1627	1089

*Beslag pagina 23



LETTLAND

Met de combi-serie LETTLAND & Co. hebt u een grote keuze met verschillende schermhoogtes voor uw planning. De elementen zijn in afmetingen, overgangen en lamellenverloop op elkaar afgestemd. De afgeschuinde lamellen in vurenhout met kleine kwasten onderlijnen de mooie optiek. De Inox schroeven en de dominerende kaderdikte van 42 x 42 mm benadrukken de artisanale kwaliteit in vergelijking met de meeste traditionele schermen.



Materiaal: Naaldhout (kdi), gecertificeerd

Kader (A): grenen, geschaafd, scherm 42 x 42 mm, poort 44 x 88 mm

Lamellen (B): vuren, 8 x 92 mm, fijn gegroefd, afgeschuinde kanten

Kaderhoeken (C): met pen

Verschroeving: Inox

Afm./cm	179 x 149	149 x 149	119 x 149	89 x 149	89 x 149/89	179 x 89	89 x 179/89	41 x 179	89 x 179
€/stuk	66,90	66,90	64,90	62,90	62,90	62,90	62,90	37,95	62,90
Art.nr.	0056	0068	0066	0181	0160	0052	0156	0163	0041

Afm./cm	179 x 179	179 x 179 (190)	149 x 179	119 x 179	179 x 155 (179)
€/stuk	67,90	109,-	67,90	64,90	74,90
Art.nr.	0057	1096	0069	0067	0060

Solide poorten

De poorten worden zonder beslagset (0021) geleverd en zijn voorgeboord voor een inbouwslot. Ze kunnen DIN links en DIN rechts dichtvallend gemonteerd worden. Draai in dat geval de slotschiet in het slot om (1018).

Poort 98 x 179	Poort 98 x 155 (179)
199,-	229,-
1029	1028

CLEMATIS combinatieroosters

Afm./cm	41 x 178	59 x 178	89 x 178	118 x 178
€/stuk	34,95	43,90	57,90	67,90
Art.nr.	0550	0551	0552	0553



Hoogwaardige deurklinksets

Als deurklink adviseren wij de aluminium deurklinksets (4229/1251, pagina 23) in Inox-look, incl. twee langschilden met klinken, vierkantstift, schroeven.



- ▶ **Klassieke schermserie**
- ▶ **Elementen in drie hoogtes**
- ▶ **Lamellen decoratief afgeschuind**





3D-shuttingplanner

Montagevideo

Montagehandleiding



▶ Breed naaldhoutkader
▶ Bamboestaven ca. 20 mm

Het Inox geschroefde, brede kader (42 x 68 mm) met afgeronde hoeken is drukgeïmpregneerd en past qua kleur perfect bij de bamboestaven.

BAMBOE


Aziatische rust en flair voor tuin en terras: met BAMBOE verkrijgt u een uniek sfeer- en vakantiegevoel. BAMBOE verenigt stabiele, Europese naaldhoutkaders met optisch aantrekkelijke Aziatische bamboestaven.



Combineer BAMBOE met roosters uit de serie XL, pagina 13 (identieke kaders).



Afm./cm	89 x 179/89	60 x 179	89 x 179	179 x 179	89 x 179
€/stuk	115,-	67,90	115,-	159,-	79,90
Art.nr.	4113	1179	4112	4111	1620




Materiaal:

Bamboe, naaldhout (kdi)

Kader (A): 42 x 68 mm

Vulling (B): Bamboestaven
Ø ca. 20 mm

Verschroeving: Inox



Materiaalinfo:

De bamboestaven met hun natuurlijke groeisegmenten zijn niet volledig inkijsdicht. Ze bieden evenwel voldoende zichtbescherming. De ca. 20 mm dikke staven zijn met 3 metaalstangen extra in het kader vastgemaakt en vormen een stabiel, optisch aantrekkelijk geheel.

Advies voor onderhoud:


Uv-straling leidt bij bamboe - zoals bij alle hout - tot een natuurlijk vergrijzingsproces. Na de montage en regelmatig daarna, dienen de schermen met een gepigmenteerde houtbeschermingslazuur met fungicide werkstoffen volgens de aanwijzingen van de fabrikant behandeld te worden. Biocide-vrije producten, voornamelijk op basis van goedkope lijnolie, kunnen schimmelmultiplicatie op het oppervlak bevorderen. De afbraakproducten van de schimmels laten hardnekkige zwarte verkleuringen achter. Gebruik voor de montage uitsluitend schroeven en elementhouders in Inox.

- ▶ Exclusief hardhout
- ▶ Hoogwaardige verwerking



RAJA

RAJA is door gebruik van quasi kwastvrij, gelijmd hardhout een kwaliteitsklasse apart. Het straalt een wondermooie elegantie uit. De in een klassiek eenvoudig design gehouden elementen zijn kwalitatief heel hoogwaardig verwerkt en Inox geschroefd.



Materiaal: hardhout**, gecertificeerd
Profielen (A): 12 x 88 mm, Inox geschroefd
Standers (B): 36 x 78 mm
Rondboog (C): vormvast verlijmd en geolied
Houtbescherming: waterafloop door open kader onderaan



Afm./cm	179 x 90	Poort 98 x 90(97)	179 x 90(97)	Dubbele poort 297 x 90(110)	9 x 9 x 105
€/stuk	135,-	135,-*	149,-	399,-*	54,90
Art.nr.	1511	1515	1513	1517	1542

* Poorten zonder beslag.

* Bij gebruik van natuurlijke materialen kunnen vanwege de verschillende cel- en kleurstructuren materiaalgerelateerde kleurverschillen optreden.

Hoogwaardige beslagset voor RAJA



Beslagset poort

hengen, lijnen, sluitmechanisme

99,90

1190

Beslagset dubbele poort

hengen, lijnen, sluitmechanisme en bodemgrendel

249,-

1191

Advies voor onderhoud:

Uv-straling laat alle hout een natuurlijk vergrijzingsproces ondergaan. Met een gepigmenteerde houtbeschermingsolie kunt u dit proces vermijden en een natuurlijke optiek behouden.

Hardhoutpalen:

90 x 90 mm, gelijmd, glad geschaafd, afgeronde kanten. Constructieve houtbescherming: Bescherm noodzakelijk de gelijmde hardhoutpalen met Inox paalkappen (1602), zie pagina 21.

Beschikbaarheid:

Info hardhout: Bij deze exclusieve natuurproducten kan het door de beperkte hoeveelheden vanwege het duurzaam bosbeheer, niettegenstaande zorgvuldige planning, tot langere leveringstijden leiden.

METAALPALEN EN MONTAGEPROFIELEN



Metaalpalen: Lengtes 105 en 195 cm voor op beton met aangelaste bodemplaat (80 x 160 mm) voor vier schroeven.



Spaart een paalhouder uit!


Metaalpalen

In 2 mm dik metaal, verzinkt en poedergelakt, **incl. kunststofkappen.**



Metaalpalen, 7 x 7	Antraciet	Metaalpalen, 7 x 7	Zilver
Lengte: 105 voor op beton	1591 64,90	Lengte: 105 voor op beton	1593 64,90
Lengte: 195 voor op beton	1592 89,90	Lengte: 195 voor op beton	1594 89,90
Lengte: 150 voor inbetonnenen	1586 64,90	Lengte: 150 voor inbetonnenen	1585 64,90
Lengte: 240 voor inbetonnenen	1590 89,90	Lengte: 240 voor inbetonnenen	1589 89,90
Lengte: 298 voor inbetonnenen	4406 115,-	Lengte: 298 voor inbetonnenen	4405 115,-

Als alternatief kunt u kiezen voor de serie-eigen houten palen. Bevestigen met paalhouders voor op beton (1885) of voor inbetonnenen (1884).




U-montageprofiel

voor de bevestiging van designelementen of dekorroosters aan houten palen, aan metaalpalen en aan metaal poortpalen.



U-montageprofiel	Antraciet	U-montageprofiel	Zilver
Lengte: 105	2414 18,95	Lengte: 105	2417 18,95
Lengte: 192	2415 31,95	Lengte: 192	2418 31,95
Lengte: 238	2416 38,95	Lengte: 238	2419 38,95



U-klemprofiel

voor de bevestiging van SYSTEEM GLAS-elementen aan houten palen, aan metaalpalen of aan metaal poortpalen.



SYSTEEM U-klemprofiel	Antraciet	SYSTEEM U-klemprofiel	Zilver
Lengte: 105	2778 52,90	Lengte: 105	2779 52,90
Lengte: 192	2777 82,90	Lengte: 192	2776 82,90

HOUTEN PALEN- EN SCHERMTOEBEHOREN




Houten palen: Uitgezochte kwaliteit, diepgaand keteldrukgeïmpregneerd, met spitskop en afgeronde kanten, metaal paalkappen passen ook

Houten palen

SELECT naaldhoutpalen (kdi), 9 x 9			
Lengte: 105	1596		15,95
Lengte: 195	1597		24,95



Elementhouders



Inox elementhouders, set 6 stuks

voor houten palen	1886	19,95
voor verdoken bevestiging	2166	19,95

Nodig: 1 set per scherm tot 180 cm hoogte.




Constructieve houtbescherming met paalkappen en opzetlijsten



Metaal paalkappen			
9 x 9	Inox	Piramide	1602 12,95
9 x 9	Inox	Kogel	1604 21,95
9 x 9	Koper	Piramide	0849 17,95



Houten paalkappen (kdi)			
9 x 9	Naaldhout	Piramide	0131 4,99
9 x 9	Naaldhout	Kogel	0842 8,99



Designopzet Alu			
4,2 x 180	voor kaderdikte 40-45 mm	1781	30,95
4,8-5,2 x 180	voor kaderdikte 48-52 mm	1861	30,95
5,6-6,0 x 180	voor kaderdikte 56-60 mm	2042	30,95
MS polymeerlijm, cartouche, 310 ml		1398	15,95




Designopzet Alu op het kader plaatsen en met MS polymeerlijm (1398) bevestigen

BODEMBEVESTIGING




Paalhouder voor op beton (1885)



Paalhouder (1885) of metaalpalen voor op beton

Chemische verankeringsset (1272)

Montageadapter (2007)



Paalhouder (1885) of metaalpalen voor op beton

Chemische verankeringsset (1272)

Hoek-montageadapter (0603)

paalhouders

Stevige uitvoering van verzinkt staal voor de bevestiging van houten palen



incl. zeskant-bouten voor bevestiging van de paal

Paalhouder voor palen 9 x 9			
voor op beton	1885		19,95
voor inbetonnen	1884		25,95

Muur-montageadapter voor opbouwanker

Voor de montage van palen op metselwerkmuren. Passend voor alle TraumGarten paalhouders en metaalpalen voor op beton, staal, warmverzinkt, dikte: 10 mm, incl. vier schroeven met rondellen en kunststof afdekkapjes



Montageadapter			
160 x 160 x 160 mm	2007		31,95
Hoek-montageadapter (voor de montage van hoekpalen)			
180 x 160 mm, dikte: 10 mm	0603		27,95

TIP

Chemische verankeringsset bestaande uit acht draadstangen met moeren, rondellen, afdekkapjes en montagemortel.



Chemische verankeringsset			
voor twee paalhouders			
voor op beton	1272		39,95



Schuttingen die niet in een hoek staan of aan een huismuur zijn bevestigd en die blootgesteld zijn aan mogelijke stormwinden, moeten naast de standaardbevestiging ook worden beveiligd tegen extreme windbelasting en windvlagen met windankers Plus of stormankers.

Windanker Plus/ Stormanker

Extra beveiliging, geschikt voor alle TraumGarten-palen. Materiaal: Staal, verzinkt en poedergelakt, incl. slotbouten en moeren, de grondbevestiging dient apart te worden aangeschaft (bvb. 1272 chemische verankeringsset), geschikt voor alle soorten palen.

Windanker Plus		Antraciet		
47 x 30 x 5		2897		31,95
Windanker Plus		Zilver		
47 x 30 x 5		2896		31,95
Stormanker		Antraciet		
117 x 55 x 5		2899		46,90
Stormanker		Zilver		
117 x 55 x 5		2898		46,90




Extra versteviging voor houten palen

Het KYRILL stormanker beveiligd schermen en poorten extra tegen sterke winddruk en andere mechanische belastingen. Hoogte: 65 cm, Diepte: 25 cm

KYRILL stormanker			
verzinkte stalen ronde buis	1725		25,95

METAAL POORTPALEN EN POORTTOEBEHOREN



Deurklinken


DIN rechts/links, aluminium gecoat, incl. 2 langschilden met twee klinken (4229/3994) of klink/knop (1251/3993), vierkantstift en schroeven



Deurklinken in aluminium			
Klink/Klink	Inox-look	4229	89,90
Klink/Klink	Antraciet	3994	89,90
Wissel-deurklinkset in aluminium			
Klink/Knop	Inox-look	1251	89,90
Klink/Knop	Antraciet	3993	89,90

Metaal poortpalen

In 3 mm dik metaal, verzinkt en poeder-gelakt, met aangelaste poortophanging, incl. kappen. Lengtes 105 en 195 cm voor op beton met aangelaste bodemplaat voor vier schroeven, lengte 255 cm voor inbetonnenen. Bijkomend zijn de beslagset artikel 1893 en de schroevenset artikel 1497 nodig.




Metaal poortpalen, 8 x 8, set 2 stuks	Antraciet
Lengte: 105 voor op beton	0605 299,-
Lengte: 195 voor op beton	0604 399,-
Lengte: 255 voor inbetonnenen	2059 349,-
Metaal poortpalen, 8 x 8, set 2 stuks	Zilver
Lengte: 105 voor op beton	0607 299,-
Lengte: 195 voor op beton	0606 399,-
Lengte: 255 voor inbetonnenen	2099 349,-


Beslagset

voor de montage van poorten aan metaal poortpalen, metaal verzinkt, incl. hengen en lijnen.

Bevestiging met schroevenset, 8 x 40 mm (art. 1497)



Beslagset	1893	34,95
voor houten poort aan metaal poortpalen	1893	34,95
Schroevenset	1497	1,99
voor beslagset 1893	1497	1,99



Beslagset

voor de montage van poorten aan houten palen, bestaande uit hengen, verstelbare lijnen en schroeven

Beslagset	0021	62,90
voor poorten met slotkastvoorboring	0021	62,90

Inbouwslot

bestaande uit slot met draaibare slotschieter, slotplaat, aanslagplaat en Inox schroeven

Inbouwslot	1018	67,90
DIN rechts/links	1018	67,90

Profiel dubbelcilinder

metaal, incl. 3 sleutels

Profiel dubbelcilinder	2550	21,95
60 mm, 30/30 mm	2550	21,95

BINTO: ATTRACTIEVE AFVALTONBOXEN VOOR ELK BUDGET

Mooier en meer gevarieerd kan uw afvalton niet verborgen worden: Kies uit onze **BINTO** voorbeelden met een bekleding in kleurig HPL, elegant Inox, robuust hardhout en prijsgunstig naaldhout of plan zelf manueel uw gewenste box met de BINTO systeemelementen, pagina 25.

Het fantastische: BINTO kunt u ook gemakkelijk via Internet plannen:

www.traumgarten.de/planer




- ▶ Voor afvaltonnen tot 240 liter
- ▶ Individueel uitbreidbaar
- ▶ Eenvoudige online planning
- ▶ Individueel design mogelijk

BINTO voorbeelden

HPL- voorbeelden

Alle HPL voorbeelden in twee kleuren verkrijgbaar:

- Leisteen
- Grijs



B x D x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
Leisteen	5170 879,-	5150 879,-	5171 1.479,-	5151 1.449,-	5156 2.199,-	5152 2.049,-	5173 2.649,-
Grijs	5166 879,-	5142 879,-	5167 1.479,-	5143 1.449,-	5148 2.199,-	5144 2.049,-	5169 2.649,-

Inox-voorbeelden

Inox bekleding, dikte: 1 mm, deuren en deksel van gaatjesdesign voorzien



B x D x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5137 1.099,-	5116 1.049,-	5138 1.849,-	5117 1.749,-	5139 2.649,-	5118 2.449,-	5140 3.399,-

Hardhout-voorbeelden*

Mooi, stevig en tijdsloos: De bekleding in gecertificeerd hardhout.



B x D x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5110 729,-	5111 729,-	5112 1.199,-	5113 1.199,-	5114 1.699,-	5115 1.699,-	5122 2.199,-

Naaldhout-voorbeelden

De prijsgunstige BINTO-varianten: Bekleding in gecertificeerd naaldhout, kdi.



B x D x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5104 469,-	5105 529,-	5106 779,-	5107 929,-	5108 1.099,-	5109 1.329,-	5123 1.429,-

Alle afmetingen zijn buitenafmetingen in cm (incl. klapdeksel of plantenschaal).

* Bij dit exclusieve natuurproduct kan het door de beperkte hoeveelheden en niettegenstaande zorgvuldige planning, tot langere leveringstijden leiden.



BINTO-planner

Montagevideo

Montagehandleiding



Uitrustingsdetails:

- Klapdeksel met schuifscharnier en trek-ketting
- Regelbare kip-stopper
- Rolgeleider op de bodem
- Inox deuren binnenin versterkt




Gelieve de instructies in de montagehandleiding te respecteren: www.traumgarten.de/nl

Manuele planning met systeemelementen


Start uw individuele planning met de BINTO basis: Het **basisframe (A)** voor één afvalton en het **uitbreidingsframe (B)** voor elke bijkomende box.

voor één ton



A. Basisframe
69 x 80, hoogte: 119
Art.nr. 1768 **209,-**

voor uitbreidingen




B. Uitbreidingsframe
66 x 80, hoogte: 119
Art.nr. 1769 **159,-**

Basis- en uitbreidingsframe

Materiaal: verzinkt staal, uitrusting: scharnieren, handgreep, kip-stopper, vergrendeling, magnetische sluiting

Kies voor de frames een basisbekleding of uitbreidingsbekleding (1./2.) in onderhoudsvriendelijk HPL, Inox, donker hardhout of klassiek naaldhout. Daarbij nog - naar gelang de vulmethode - het klapdeksel (3) of de Inox plantenschaal (4). Hou voor de schalen rekening met:

- Plantenschaal links/rechts/solo (1791)** voor enkele afvalbox, voor 2-stuks combinaties en voor meervoudige combinaties als telkens buiten liggende schalen.
- Plantenschaal midden (1792)** voor binnenliggende schalen (vanaf 3-stuks combinaties).



4-delige box met Inox plantenschalen




B x T x H 282 x 90, H: 129
 Leisteen 5153 **2.649,-**
 Grijs 5145 **2.649,-**



HPL-systeemelementen

HPL (volkern-panels met melaminehars top-laag), dikte: 6 mm, beide zijden gekleurd



HPL-bekleding in 2 kleuren:

	Leisteen	Grijs
1. Basisbekleding	2388 479,-	2378 479,-
2. Uitbreidingsbekleding	2389 269,-	2379 269,-
3. Klapdeksel HPL	2387 165,-	2377 165,-
4. Plantenschaal li./re./solo	1791 175,-	
Plantenschaal midden	1792 175,-	




282 x 90, H: 129
 5119 **3.199,-**



Inox-systeemelementen

Inox, dikte: 1 mm; deuren binnenin versterkt, deuren en deksel van gaatjesdesign voorzien



1. Basisbekleding	4170 679,-
2. Uitbreidingsbekleding	4171 379,-
3. Klapdeksel Inox	1534 229,-
4. Plantenschaal li./re./solo	1791 175,-
Plantenschaal midden	1792 175,-




282 x 90, H: 129
 5121 **2.599,-**



Hardhout-systeemelementen*


FSC®-gecertificeerd hardhout, wanddikte: 18 mm, oppervlak glad geschaafd, kopkanten afgerond



1. Basisbekleding	1412 339,-
2. Uitbreidingsbekleding	1413 159,-
3. Deksel voor hardhoutbekleding	1414 199,-
4. Plantenschaal li./re./solo	1791 175,-
Plantenschaal midden	1792 175,-




282 x 90, H: 129
 5120 **1.729,-**



Naaldhout systeemelementen

FSC®-gecertificeerd naaldhout, kdi, wanddikte: 19 mm, oppervlak glad geschaafd, kopkanten afgeschuind




1. Basisbekleding	1770 169,-
2. Uitbreidingsbekleding	1771 79,90
3. Klapdeksel naaldhout	1772 94,90
4. Plantenschaal li./re./solo	1791 175,-
Plantenschaal midden	1792 175,-



- ▶ Bloembakken om te combineren
- ▶ Praktische kunststof-inzet
- ▶ Uit gecertificeerd naaldhout

Bloeiende tuin-oases

Het bloembak combineersysteem: Kies uit ons uitgebreide assortiment, vrijstaand of in combinatie. Met een beetje fantasie creëert u bloeiende oases op het terras, in de tuin, maar eveneens voor de woning of op het balkon.



Alle bloembakken in overzicht

						
	1. CARINA 6-hoek bloembak	2. ANNA 6-hoek bloembak	3. ANNA 6-hoek bloembak	4. Muur plantenbak	5. CORA 4-hoek bloembak	6. CORA 4-hoek bloembak
Grenen (kdi)	Ø60, hoogte: 29	Ø75, hoogte: 31	Ø100, hoogte: 38	95x43, hoogte: 38	60x40, hoogte: 31	60x60, hoogte: 38
Art.nr./€	0439 49,95	0150 84,90	0423 155,-	0318 89,90	0820 49,95	0822 67,90
Inzet						
Art.nr./€	0375 24,95	0374 27,95	0330 37,95	0331 29,95	0824 24,95	0826 31,95

Wanddikte van alle bloembakken = 45mm, uitgezonderd ANNA (Art. 423) = 70mm. CORA rooster: Kader: 42x42mm; roostergrootte: 100x100mm; roosterlamellen: 13x20mm. Afmeting



► **Kunststof-inzet:
Praktisch, licht en vorstbestendig!**

Bij elke bloembak hoort een duurzame kunststofinzet:
 · snelle, zuivere en ongecompliceerde beplanting
 · mini-vijver voor waterspelen - ook om in te graven in de bodem



7. CORA boogrooster 60 68x102 (115) 1079 39,95	8. CORA rechthoekrooster 60 68x102 1099 32,95	9. CORA 4-hoek bloembak 120x40, hoogte: 31 0821 79,90	10. CORA 4-hoek bloembak 120x60, hoogte: 38 0823 109,-	11. CORA boogrooster 120 128x102 (120) 1044 54,90	12. CORA rechthoekrooster 120 128x102 1098 47,90
		0825 29,95	0827 35,95		

gen tussen haakjes (...) = middelhoogte van de elementen. * Voor bevestiging (achteraan of binnenin) vier Inox schroeven 4x70mm apart aan te schaffen.

Speelideeën in lariks natuur



Afgeschuinde hoeken

- ▶ Veel plaats om te spelen, 200 x 200 cm
- ▶ Houten afdekking als optie
- ▶ Uit gecertificeerd naaldhout

Speel-ideeën in onbehandeld Europees larikshout

Larikshout is duurzamer dan onbehandeld naaldhout. Tegen vergrijzing door de agressieve Uv-straling helpen de in de handel verkrijgbare houtbeschermings-beitsen.

zand $\frac{2}{3}$ vol:
ca. 1080 kg



1. BEO 4-hoek MAXI-zandbak*
Materiaal: Europees larikshout,
200 x 200, H: 31, zitvlakken: 14 x 194,
plankdikte: 22 mm
Art.nr. 2700 **259,-**



2. BEO MAXI houten afdekking*
4-delige set, gemonteerd,
beschermt het zand tegen veront-
reinigen en ongewenste dieren-
bezoekjes
Art.nr. 2701 **129,-**

Speelideeën in lariks natuur




zand $\frac{2}{3}$ vol:
ca. 450 kg



3. BEO 6-hoekige zandbak*
Materiaal: Europees larikshout
Ø: 174, H: 30, zitvlakken: 14 x 87,
plankdikte: 20 mm, passend
afdekzeil zie INGAR, blz. 29
Art.nr. 1249 **129,-**



4. WINNET00 speelrek*
Materiaal: Europees Larikshout,
breedte: 203, hoogte: 155,
Palen: 88 x 88 mm (zonder
bodemankers), paalkoppen afge-
schuind, met uitsparing voor de
stanghouder, horizontale stangen
van verzinkt staal, poedergelakt,
stanghoogte variabel instelbaar
Art.nr. 1246 **129,-**



**5. voor kinderen van 3-14 jaar
WINNET00 speel- en
picknicktafels***
Materiaal: Europees larikshout,
hoge stabiliteit door schuine te-
gen elkaar geplaatste tafelpoten

5. voor kinderen van 3-14 jaar
61 x 119 x 115, zithoogte 34, tafelop-
pervlak 50 x 119, zitvlakken 25 x 119,
plankdikte 22 mm
Art.nr. 1248 **115,-**



Belasting per
zitbank:
max. 40 kg

6. voor kinderen van 3-14 jaar
50 x 119 x 89, zithoogte 28, tafelop-
pervlak 37 x 119, zitvlakken 18 x 119,
plankdikte 18 mm
Art.nr. 1247 **64,90**





► Zandbak met blauw dak
 ► Combi-set om te schuilen + spelen


MORITZ in gecertificeerd naaldhout, kdi



zand $\frac{2}{3}$ vol:
ca. 405 kg

1. MORITZ zandbak*
 met zonedak, 134 x 134,
 H:162, wanddikte 28 mm,
 dak: PE-folie, blauw**

Art.nr. 0813 **125,-**



2. MORITZ combi-set
 5-delige set, gemonteerd,
 134 x 134, speeltafel en
 zandbak-deksel tegelijk

Art.nr. 1628 **47,90**



3. Zithoek voor MORITZ
 72 x 28, tot vier zithoeken
 inbouwbaar

Art.nr. 1021 **8,99**



Info: de zithoek (3) past niet in verbinding met de combi-set!

INGAR in gecertificeerd naaldhout, kdi

4. INGAR zandbak*

Ø: 192, H: 31,
 zitvlakken: 14 x 98

Art.nr. 0419 **84,90**



zand $\frac{2}{3}$ vol:
ca. 495 kg

5. Afdekzeil
 PE-Folie, blauw, met elastiek (past
 ook op BE0 (Art.nr. 1249)

Art.nr. 0418 **21,95**



6. WINNETOO klimpoort*
 Een voetbaldoel om te klimmen
 en te klauteren, met vijf gekleurde
 klimstenen, zijwand, ladder en
 klauterrek zijn voorgemonteerd.

Materiaal: Europees larikshout,
 bouw pakket, inclusief schroeven,
 met 5 gekleurde klimstenen,
 geknoopt doelnet inclusief
 bevestigingsstouw, zonder
 bodembevestiging
 Hoogte: 209 cm, breedte: 239 cm,
 Diepte: 52 cm

Art.nr. 1245 **319,-**

WINNETOO

Het origineel



Actief speelsysteem

- ✓ uniek, modulair zelfbouw-systeem
- ✓ veilig, TÜV-gekeurd speelsysteem, nog vele jaren uitbreid- en uitbouwbaar
- ✓ in stevig materiaal, alle onderdelen voorgemaakt, enkel in elkaar steken en schroeven!
- ✓ een systeem, waarin u het resultaat reeds voor uw bezoek bij ons tot in detail kunt plannen



Twee torens om uit te bouwen • meer dan 80 bouwdelen • unieke speelwereld



- 1. WINNETOO speeltoren**
113x113, hoogte: 350, incl. ladder en dak in PE-weefsel
Art.nr. 1652 **319,-**

Beide torens:
stabele constructies uit palen 9x9, naaldhout, weervast en chroomvrij drukgeïmpregneerd, zonder bodemankers



- 2. WINNETOO GIGA-toren**
203x203, hoogte: 290(met dak ca. 364), incl. ladder
Art.nr. 1737 **499,-**

- 3. GIGA-dak met zeil**
Bouwset, incl. houtframe, dak: PE-weefsel, blauw
Art.nr. 1738 **179,-**

- 4. GIGA lessenaarsdak hout***
Bouwset, massief, hoogte: 35, dakvlak: 5 m2
Art.nr. 4199 **319,-**

- 5. Houten dak voor de GIGA-toren***
Bouwset, massief, hoogte: 88, dakvlak: 8 m2
Art.nr. 1765 **339,-**

* te bedekken met dakshingles naar keuze





WINNETOO-planner

Montagevideo

Montagehandleiding



Tip: WINNETOO Online-planner

Constructies bouwen, voorstellen ombouwen, aanbouwen, opslaan, verder bouwen, e-mailen, afprinten en nog veel meer.



Om de planning te vergemakkelijken hebben we enkele WINNETOO opstellingen voorontworpen. De prijzen zijn inclusief de bodembevestiging.



ROCKY

290 x 358

Art.nr. 5002 **729,-**



SWING

393 x 470

Art.nr. 5005 **849,-**



CITYLINE

314 x 358

Art.nr. 5001 **999,-**



EVEREST

393 x 225

Art.nr. 5006 **1.299,-**



CORSAR

300 x 358

Art.nr. 5007 **1.399,-**



RIALTO

406 x 173

Art.nr. 5004 **1.229,-**



FIREMAN


519 x 290

Art.nr. 5003 **1.299,-**

Alle informatie over het unieke WINNETOO speelstelsel staat in de grote **Speeltuigen tuinplanner**. Verkrijgbaar bij uw vakhandel of **traumgarten.de**



MODERNE TUINSCHERM-ALTERNATIEVEN



Onderhoudsvriendelijke, vervrije en weerbestendige schutting-systemen!

In onze speciale brochure „Onderhoudsvriendelijke schuttingssystemen“ tonen wij ons compleet, vervrij aanbod van tuinschermen. U kunt kiezen uit een uniek assortiment met een breed scala aan materialen. Naast onderhoudsvriendelijke dichtschermen, passend bij veel moderne tuinmeubels, tonen wij eveneens vervrije voortuinhekken voor de moderne architectuur.



Gratis te verkrijgen bij uw vakhandel of onder: traumgarten.de/nl



TraumGarten

Brüggmann TraumGarten GmbH
Kanalstrasse 80
D-44147 Dortmund
Fax +49 231 9986-392
E-Mail: belgie@traumgarten.de
www.traumgarten.de/nl

